

MARKÝZY

... nechte se inspirovat.





MARKÝZY

... nechte se inspirovat.

Nechte se inspirovat designovými trendy a vytvořte ze své terasy nebo balkónu příjemné místo pro relaxaci. Široká kolekce kvalitních barevných látek Vám umožní výběr dle Vašich představ.

Markýzy jsou spojením praktičnosti a elegance. Představují účinnou ochranu proti slunečním paprskům a dokreslují vzhled Vašeho domu. Markýzy se díky jednoduché konstrukci a kvalitnímu provedení často používají nejen k zastínění teras rodinných domů, ale také v komerční sféře.


MARKÝZY ISOTRA VÁM PŘINÁŠÍ:

- Zastřešení malých i velkých prostor teras a verand,
- širokou kolekci látek DICKSON se speciální povrchovou úpravou CLEANGARD a zárukou 10 let,
- použité vlákno SUNACRYL a technologie barvení látek ve hmotě (solution dyed acrylic) zaručuje vysokou barevnou stálost markýzových látek,
- možnost elektrického ovládání a volby čidla slunce/větru,
- maximální výsuv 3,5 m,
- ramena markýz vyrobena ze speciální hliníkové slitiny.



JASMINA

MARKÝZA BEZ NOSNÉHO PROFILU



JASMINA je lehká horizontální markýza, která díky své jednoduché konstrukci bez nosného profilu vyniká svou lehkostí a vzdušností. Má široké použití pro zastínění teras, balkónů či restaurací. Venkovní markýza Jasmina vás spolehlivě ochrání nejen před slunečními paprsky, ale díky speciální povrchové úpravě látky Cleangard si poradí i s mírným deštěm.


Konstrukci markýzy tvoří dvě boční konzoly, mezi kterými je uchycen válec z pozinkované oceli pro navíjení látky. Na

těchto konzolách jsou připevněna ramena zakončená výpádovým profilem s okapničkou určenou pro odtok dešťové vody. Rozkládací ramena jsou vyrobena ze speciální hliníkové slitiny a jejich vyložení je optimálně odstupňované. Markýzu je možné nadkrýt stříškou z pozinkovaného plechu, která chrání látku proti atmosférickým vlivům a zvyšuje celkový estetický vzhled markýzy. Markýzové látky DICKSON jsou odolné vůči plísni a díky speciální úpravě udržují vysokou barevnou stálost.



STELA

MARKÝZA S NOSNÝM PROFILEM



Prožijte krásné odpoledne v příjemném stínu venkovní markýzy STELA. Markýza Stela s nosným profilem snoubí eleganci a funkčnost. Její konstrukce zajišťuje vysokou životnost při intenzivním provozu v soukromé i komerční sféře a je vhodná zejména pro zastínění velkých ploch. Konstrukci markýzy tvoří konzoly s nosným ocelovým profilem, kloubová ramena, válec pro navíjení látky, výpádový profil a ovládací mechanismus. Výpádový profil je opatřen

okapničkou, která zabraňuje tvorbě vodní kapsy na rozvinuté markýze a slouží k odtoku dešťové vody. U této markýzy nabízíme variantu křížových ramen, kterou docílíme větší výsuv markýzy, než je její samotná šířka. Markýzu je možné ve svinutém stavu ochránit stříškou z pozinkovaného plechu. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzové látky DICKSON. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou volitelné.



Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	4,8 m
Min. šířka	výsuv + 0,5 m
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinami a pásem
Úhel pohybu	20° - 75°
Velikost navíjecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástřiku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Stříška	na přání
Montáž	čelně na fasádu nebo do stropu
Potisk markýzy	na přání




Nosný profil	40 x 40 mm
Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m
Max. výsuv	3,5 m
Max. šířka	6 m
Min. šířka	výsuv + 0,5 m
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	15° - 45° pro výsuv do 2,5 m; 5° - 45° pro výsuv do 3,5 m
Velikost navíjecí hřídele	78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástřiku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Stříška	na přání
Montáž	čelně na fasádu, do stropu, do krovu
Potisk markýzy	na přání



ISABELA

KAZETOVÁ MARKÝZA



Užívejte si atmosféru léta a relaxujte v příjemném stínu markýzy ISABELA. Kazetová markýza Isabela je elegantní sluneční clona se zaoblenou kazetou vhodná do míst, kde by odkrytá konstrukce působila rušivě. Kazeta plní estetickou a zároveň ochrannou funkci. Látka se při jejím svinutí dokonale schová do kazety a je tak chráněna před vnějšími vlivy počasí.

Upevňovací konzole umožňují jednoduchou montáž a nastavení ramen od vodorovného až do svislého sklonu. Použitím excentrických šroubů v držácích ramen lze vycentrovat ramena do roviny. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzové látky DICKSON. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou volitelné. Stříška není nutná, neboť kazeta zcela chrání látku před nepřízní počasí.




Výsuv	3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	5 m
Min. šířka	2,050 m (motor); 2,120 m (klika)
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	0° - 50°
Velikost navijecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástřiku
Volán	výška 21cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické sluneční/větrné/otřesové čidlo
Montáž	čelně na fasádu, do stropu
Potisk markýzy	na přání



LAURA


KOŠOVÁ MARKÝZA



Košová markýza LAURA slouží k zastřešení vchodů do restaurací, hotelů či obchodů a svou podstatou je využívána převážně v komerční sféře. Konstrukce košové markýzy je vyrobena z hliníkového profilu. Potah markýzy je nejčastěji


vyroben z odolných plastových materiálů. Lze také použít klasickou markýzovou látku DICKSON. Košové markýzy mohou mít různý tvar, od klasické stříšky až po složitější a členitější tunely.

ZÁKLADNÍ TVARY KOŠOVÝCH MARKÝZ



VARIANTY PROVEDENÍ

Košové markýzy vyrábíme v nejrůznějších tvarech (tunely, oblouky, atd.) dle specifických požadavků zákazníků.




Max. výsuv	1,30 m
Max. šířka	5,5 m
Min. šířka	0,6 m
Typ konstrukce	Al profil
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástřiku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Montáž	na stěnu
Potisk markýzy	na přání

KOLEKCE LÁTEK

... nechte se inspirovat barvami

ČERVENÁ



SIENNE ORCH 6685




POMPADOUR ORCH 7124



PARIS ORCH 8621

HNĚDÁ



CHANTILLY ORCH 0745



ASCOT ORCH 0842




BADEN BADEN ORCH 6273



JACKSON ORCH 6276




JERSEY ORCH 6305



SIENNE ORCH 0100



HARDELOT 8935



BONIFACIO ORCH 8943



ALGARVE ORCH 8952



BEIGE CHINE ORCH 0018


ŽLUTÁ



WINDSOR ORCH 6292




VENEZIA ORCH 7128



VANCOUVER ORCH 7485




LISBONNE ORCH 8224



HARDELOT ORCH 8612



SIENNE ORCH 8839




JAUNE CHINE ORCH 0019

ZELENÁ



BADEN BADEN ORCH 6275



HARDELOT ORCH 8614



PARIS ORCH 8620



BOSTON ORCH 8630




LONDRES ORCH 8939

MODRÁ




SIENNE ORCH 7109




LISBONNE ORCH 8222



ROME ORCH 8226



HARDELOT ORCH 8613



BLEU CHINE ORCH 0020

ŠEDÁ



SIENNE ORCH 8931



HARDELOT ORCH 8935



GRIS CHINE ORCH 0021

JEDNOBAREVNÉ



SYMPHONY SYMP 0226




SYMPHONY SYMP 0231



SYMPHONY SYMP 0229



SYMPHONY SYMP 0227



MULTICO UNIS 7131



DUNE UNIS 0681



VANILLE UNIS 6610



JAUNE UNIS 6316



SABLE UNIS 0034



CHANVRE UNIS 8200



BORDEAUX UNIS 8206



FORET UNIS 6687



BLUE JEANS ORCH 0225




ARGENT UNIS 7552




CARBONE ORCH 0171

KOŠOVÉ MARKÝZY



RAL 9010 8948-907



RAL 1021 8948-119



RAL 2011 8948-206



RAL 3002 8948-370




RAL 6026 8948-606



RAL 7037 8948-763



RAL 5010 8948-543



PŘEDNOSTI

markýzových látek DICKSON



Speciální povrchová úprava CLEANGARD

System využívá ultramoderní ochranu markýzových látek NPP (Nanotechnology Protection Process). Tato technologie dodává látkám maximální voděodolnost a chrání látku proti vodě a špíně z dlouhodobého hlediska.

Eliminace až 95 % slunečního záření / tepla

Barevná stálost

Použité vlákno SUNACRYL a technologie barvení látek ve hmotě (solution dyed acrylic) zaručuje vysokou barevnou stálost markýzových látek.

Šetrné k životnímu prostředí

Markýzové látky nejsou toxické a je tak garantována jejich zdravotní nezávadnost a šetrnost vůči životnímu prostředí.

10 let záruka

Poskytujeme záruku na odolnost vůči plísni a na trvanlivost barev (min. 7/8 stálobarevnost po vystavení ultrafialovým paprskům a špatným povětrnostním podmínkám podle standardů NF ISO 105 B02 a NF EN ISO 105 B04) pro veškeré látky po dobu 10 let.



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 08/2013

ISOTRA Partner:



... nechte se inspirovat.